

# 産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

令和7年度

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 設 置 者 名 | 弟子屈町                                          |
| 施 設 名 称 | 弟子屈町産業廃棄物処理施設                                 |
| 設 置 場 所 | 弟子屈町字美留和160番1、同160番2、同227番、字美留和原野49線西4番4、同4番5 |

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）

法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

## I 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成9年法律第85号。以下「平成9年改正法」という。）による改正前の法第15条の許可又は届出に係る廃棄物処理施設には「維持管理に関する計画」の策定が義務づけられていなかったことから、これらの施設については、変更の許可を受けるまでの間は、維持管理情報等の公表に係る改正規定のうち「維持管理に関する計画」を公表する部分については適用しません。

## II 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

### 下のとおり

#### 目次

- 1 受入れ及び埋立した廃棄物の種類及び量
- 2 最終処分場維持管理状況
- 3 最終処分場残余容量の測定
- 4 廃棄物の展開検査
- 5 最終処分場周辺の地下水、浸透水処理施設の放流水の水質測定の記録等
  - （1）地下水観測井（上流）
  - （2）地下水観測井（下流）
  - （3）浸透水観測井

1 受入れ及び埋立した廃棄物の種類及び量

単位：kg

| 項 目                   | 4 月    | 5 月    | 6 月    | 7 月   | 8 月   | 9 月    | 1 0 月  | 1 1 月   | 1 2 月   | 1 月     | 2 月    | 3 月     | 合 計       |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| ① 金 属 く ず             | 0      | 350    | 9,060  | 850   | 3,570 | 1,520  | 3,480  | 910     | 300     | 5,800   | 410    | 70      | 26,320    |
| ② ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器 | 1,470  | 150    | 8,500  | 1,510 | 210   | 580    | 2,380  | 79,110  | 153,640 | 72,110  | 0      | 3,700   | 323,360   |
| ③ 工作物の除去に伴って生じたコンクリート | 23,430 | 12,860 | 22,450 | 0     | 0     | 570    | 29,690 | 269,840 | 29,250  | 9,540   | 430    | 105,130 | 503,190   |
| ④ 舗 装 の 破 片           | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0         |
| ⑤ 廃プラスチック類            | 730    | 12,040 | 5,220  | 530   | 1,220 | 23,460 | 3,430  | 4,550   | 3,380   | 4,120   | 2,080  | 13,700  | 74,460    |
| ⑥ ①～⑤の混合物             | 27,710 | 18,450 | 15,340 | 6,810 | 3,070 | 5,330  | 14,260 | 18,380  | 33,570  | 21,460  | 12,380 | 9,000   | 185,760   |
| 合 計                   | 53,340 | 43,850 | 60,570 | 9,700 | 8,070 | 31,460 | 53,240 | 372,790 | 220,140 | 113,030 | 15,300 | 131,600 | 1,113,090 |

2 最終処分場維持管理状況

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号（第1条第2項第7号）

| 維 持 管 理 の 状 況            | 4 月        | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 1 0 月 | 1 1 月  | 1 2 月  | 1 月    | 2 月   | 3 月   | 備 考   |
|--------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等 | 点検日        | 4月30日 | 5月30日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月29日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月28日 | 12月31日 | 1月30日 | 2月27日 | 3月31日 |
|                          | 異常の有無      | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無      | 無      | 無      | 無     | 無     |       |
|                          | 必要な措置を講じた日 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |
|                          | 措置の内容      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |

3 最終処分場残余容量の測定

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号（第1条第2項第19号）

単位：m<sup>3</sup>

| 維 持 管 理 の 状 況 | 点 検 頻 度 | 測 定 年 月 日 | 埋 立 容 量 | 埋 立 済 容 量 | 残 余 容 量 |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 残余容量          | 年1回     | 3月31日     | 315,729 | 109,277   | 206,451 |

4 廃棄物の展開検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ロ

| 項 目                         | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計  |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| 実施回数                        | 33回 | 46回 | 73回 | 25回 | 22回 | 38回 | 61回   | 98回   | 60回   | 43回 | 23回 | 71回 | 593回 |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着、混入が認められた日 |     |     |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |      |

5 最終処分場周辺の地下水、浸透水処理施設の放流水の水質測定の記録等

(1) 地下水観測井（上流）

採水場所： 弟子屈町字美留和160番3

① 毎月検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ハ

| 項 目          | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 1 0 月  | 1 1 月  | 1 2 月  | 1 月   | 2 月   | 3 月   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 採取した日        | 4月9日  | 5月14日 | 6月4日  | 7月2日  | 8月13日 | 9月3日  | 10月8日  | 11月5日  | 12月3日  | 1月7日  | 2月4日  | 3月4日  |
| 結果の得られた日     | 4月17日 | 6月5日  | 6月12日 | 7月11日 | 8月22日 | 9月17日 | 10月16日 | 11月28日 | 12月11日 | 1月15日 | 2月13日 | 3月13日 |
| 塩化物イオン[mg/L] | 8     | 5     | 6     | 5     | 8     | 7     | 8      | 8      | 8      | 9     | 8     | 8     |
| 電気伝導率[mS/m]  | 22    | 9.5   | 11    | 19    | 20    | 16    | 20     | 19     | 21     | 21    | 20    | 21    |
| 異常の有無        | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無      | 無      | 無      | 無     | 無     | 無     |
| 必要な措置を講じた日   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |
| 講じた措置の内容     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |

② 年 1 回検査 ※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

| 項 目                 |             | 項 目            |          | 項 目        |          |
|---------------------|-------------|----------------|----------|------------|----------|
| 採取した日               | 5月14日       | トリクロロエチレン      | < 0.001  | チウラム       | < 0.0006 |
| 結果の得られた日            | 6月5日        | テトラクロロエチレン     | < 0.001  | シマジン       | < 0.0003 |
| アルキル水銀化合物           | ND(<0.0005) | ジクロロメタン        | < 0.002  | チオベンカルブ    | < 0.002  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | < 0.0005    | 四塩化炭素          | < 0.0002 | ベンゼン       | < 0.001  |
| カドミウム及びその化合物        | < 0.0003    | 1,2-ジクロロエタン    | < 0.0004 | セレン及びその化合物 | < 0.001  |
| 鉛及びその化合物            | < 0.001     | 1,1-ジクロロエチレン   | < 0.01   | 1,4-ジオキサン  | < 0.005  |
| 六価クロム化合物            | < 0.005     | 1,2-ジクロロエチレン   | < 0.004  | 塩化ビニルモノマー  | < 0.0002 |
| 砒(ひ)素及びその化合物        | < 0.002     | 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.001  | 異常の有無      | 無        |
| シアン化合物              | ND(<0.1)    | 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 | 必要な措置を講じた日 |          |
| ポリ塩化ビフェニル           | ND(<0.0005) | 1,3-ジクロロプロペン   | < 0.0002 | 講じた措置の内容   |          |

(2) 地下水観測井(下流) 採水場所: 弟子屈町字美留和160番2

① 毎月検査項目 ※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ハ

| 項 目          | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月   | 11 月   | 12 月   | 1 月   | 2 月   | 3 月   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 採取した日        | 4月9日  | 5月14日 | 6月4日  | 7月2日  | 8月13日 | 9月3日  | 10月8日  | 11月5日  | 12月3日  | 1月7日  | 2月4日  | 3月4日  |
| 結果の得られた日     | 4月17日 | 6月5日  | 6月12日 | 7月11日 | 8月22日 | 9月17日 | 10月16日 | 11月28日 | 12月11日 | 1月15日 | 2月13日 | 3月13日 |
| 塩化物イオン[mg/L] | 9     | 5     | 5     | 9     | 7     | 6     | 5      | 6      | 9      | 5     | 10    | 10    |
| 電気伝導率[mS/m]  | 86    | 46    | 41    | 14    | 57    | 57    | 47     | 50     | 66     | 48    | 71    | 71    |
| 異常の有無        | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無      | 無      | 無      | 無     | 無     | 無     |
| 必要な措置を講じた日   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |
| 講じた措置の内容     |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |

② 年 1 回検査 ※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第1条第2項第10号ロ及び第1条第2項第11号

| 項 目                 |             | 項 目            |          | 項 目        |          |
|---------------------|-------------|----------------|----------|------------|----------|
| 採取した日               | 5月14日       | トリクロロエチレン      | < 0.001  | チウラム       | < 0.0006 |
| 結果の得られた日            | 6月5日        | テトラクロロエチレン     | < 0.001  | シマジン       | < 0.0003 |
| アルキル水銀化合物           | ND(<0.0005) | ジクロロメタン        | < 0.002  | チオベンカルブ    | < 0.002  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | < 0.0005    | 四塩化炭素          | < 0.0002 | ベンゼン       | < 0.001  |
| カドミウム及びその化合物        | < 0.0003    | 1,2-ジクロロエタン    | < 0.0004 | セレン及びその化合物 | < 0.001  |
| 鉛及びその化合物            | < 0.001     | 1,1-ジクロロエチレン   | < 0.01   | 1,4-ジオキサン  | < 0.005  |
| 六価クロム化合物            | < 0.005     | 1,2-ジクロロエチレン   | < 0.004  | 塩化ビニルモノマー  | < 0.0002 |
| 砒(ひ)素及びその化合物        | < 0.002     | 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.001  | 異常の有無      | 無        |
| シアン化合物              | ND(<0.1)    | 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 | 必要な措置を講じた日 |          |
| ポリ塩化ビフェニル           | ND(<0.0005) | 1,3-ジクロロプロペン   | < 0.0002 | 講じた措置の内容   |          |

## (3) 浸透水観測井

採水場所： 弟子屈町字美留和160番2

## ① 毎月検査項目

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ホ

| 項 目        | 4 月   | 5 月   | 6 月   | 7 月   | 8 月   | 9 月   | 10 月   | 11 月   | 12 月   | 1 月   | 2 月   | 3 月   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 採取した日      | 4月9日  | 5月14日 | 6月4日  | 7月2日  | 8月13日 | 9月3日  | 10月8日  | 11月5日  | 12月3日  | 1月7日  | 2月4日  | 3月4日  |
| 結果の得られた日   | 4月17日 | 6月5日  | 6月12日 | 7月11日 | 8月22日 | 9月17日 | 10月16日 | 11月28日 | 12月11日 | 1月15日 | 2月13日 | 3月13日 |
| 生物化学的酸素要求量 | < 0.5 | 0.7   | < 0.5 | < 0.5 | 1.1   | 0.6   | < 0.5  | < 0.5  | < 0.5  | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| 異常の有無      | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無     | 無      | 無      | 無      | 無     | 無     | 無     |
| 必要な措置を講じた日 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |
| 講じた措置の内容   |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |       |       |

## ② 年 1 回検査

※一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第2条第2項第2号ホ

| 項 目                 | 項 目          | 項 目                                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 採取した日               | 5月14日        | トリクロロエチレン < 0.001 チウラム < 0.0006         |
| 結果の得られた日            | 6月5日         | テトラクロロエチレン < 0.001 シマジン < 0.0003        |
| アルキル水銀化合物           | ND (<0.0005) | ジクロロメタン < 0.002 チオベンカルブ < 0.002         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | < 0.0005     | 四塩化炭素 < 0.0002 ベンゼン < 0.001             |
| カドミウム及びその化合物        | < 0.0003     | 1,2-ジクロロエタン < 0.0004 セレン及びその化合物 < 0.001 |
| 鉛及びその化合物            | < 0.001      | 1,1-ジクロロエチレン < 0.01 1,4-ジオキサン < 0.005   |
| 六価クロム化合物            | < 0.005      | 1,2-ジクロロエチレン < 0.004 塩化ビニルモノマー < 0.0002 |
| 砒(ひ)素及びその化合物        | < 0.002      | 1,1,1-トリクロロエタン < 0.001 異常の有無 無          |
| シアン化合物              | ND (<0.1)    | 1,1,2-トリクロロエタン < 0.0006 必要な措置を講じた日      |
| ポリ塩化ビフェニル           | ND (<0.0005) | 1,3-ジクロロプロペン < 0.0002 講じた措置の内容          |